Tetra Gun

Professional Gun Care

# 2015

## Waffenpflege
## Gebrauchsanweisungen

# Gebrauchsanweisungen für Tetra® Gun Produkte

## Hochleistungsschmiermittel

### Tetra® Gun Grease

**Bei diesem Mittel handelt es sich um das bekannte Fett, mit dem Sie u. A. die Schußleistung Ihrer Waffe (durch Tests unabhängiger Waffenzeitschriften bestätigt) verbessern können.**

**Gebrauchsanweisung:**
Vor Gebrauch an allen nichtmetallischen Materialien testen. Kann lackierte Oberflächen verfärben.

1. Gut und kräftig schütteln.
2. Vor Anwendung die Waffen gründlich reinigen; Tetra® Gun Spray empfohlen.
3. Den Lauf mit Tetra® Gun Grease tränken und gut einreiben. Anschließend den Überschuß abwischen.
4. Das Schmiermittel auf den Mechanismus und alle externen Metall- und Oberflächenteile auftragen. Den Überschuss mit sauberen, trockenen Tüchern abwischen.
5. Wenden Sie das Schmiermittel nach jeder Reinigung und vor der Aufbewahrung an.

Nach der Anwendung ist das Metall quasi "kunststoffbeschichtet", die Wirkung ist in jedem Fall vorhanden, auch wenn man von dem Mittel nach dem Abwischen nicht mehr viel sieht. Es reibt jetzt Tetra® auf Tetra®, nicht mehr Metall auf Metall. Wenn Sie Ihren Lauf von innen beschichten, kann sich die Geschoßgeschwindigkeit erhöhen und die Präzision verbessern. Sie können auch die Geschoße mit Tetra beschichten, der Effekt wird sich u.U. noch verbessern.Verschlußführungen, Laufführungen, Baskülen, Abzüge, alle beweglichen Teile an Waffen oder im Haushalt, Kfz. usw. können beschichtet werden. Die Reibung und dementsprechend Abnutzung und Verschleiß werden enorm verringert, Wenn Sie Abzüge beschichten beachten Sie bitte, dass sich das Abzugsgewicht u.U. dramatisch absenken kann, Sportordnungen und Sicherheit beachten!

# Wie man richtig schmiert

## Tetra® Gun Lubricant

**Bei diesem Mittel handelt es sich um das bekannte Öl, mit dem Sie u. A. die Schußleistung Ihrer Waffe (durch Tests unabhängiger Waffenzeitschriften bestätigt) verbessern können.**

**Gebrauchsanweisung:**

Vor Gebrauch an allen nichtmetallischen Materialien testen. Kann lackierte Oberflächen verfärben.

1. Gut und kräftig schütteln.
2. Vor Anwendung die Waffen gründlich reinigen; Tetra® Gun Spray empfohlen.
3. Den Lauf mit Tetra® Gun Lubricant tränken und gut einreiben. Anschließend den Überschuß abwischen.
4. Das Schmiermittel auf den Mechanismus und alle externen Metall- und Oberflächenteile auftragen. Den Überschuss mit sauberen, trockenen Tüchern abwischen.

Wenden Sie das Schmiermittel nach jeder Reinigung und vor der Aufbewahrung an. Nach der Anwendung ist das Metall quasi "kunststoffbeschichtet", die Wirkung ist in jedem Fall vorhanden, auch wenn man von dem Mittel nach dem Abwischen nicht mehr viel sieht. Es reibt jetzt Tetra® auf Tetra®, nicht mehr Metall auf Metall. Wenn Sie Ihren Lauf von innen beschichten, kann sich die Geschoßgeschwindigkeit erhöhen und die Präzision verbessern. Sie können auch die Geschoße mit Tetra beschichten, der Effekt wird sich u.U. noch verbessern. Verschlußführungen, Laufführungen, Baskülen, Abzüge, alle beweglichen Teile an Waffen oder im Haushalt, Kfz. usw. können beschichtet werden. Die Reibung und dementsprechend Abnutzung und Verschleiß werden enorm verringert, Wenn Sie Abzüge beschichten beachten Sie bitte, dass sich das Abzugsgewicht u.U. dramatisch absenken kann, Sportordnungen und Sicherheit beachten!

Das Öl und das Fett können für die gleichen Anwendungen genutzt werden. Der Unterschied besteht hauptsächlich in der Menge des enthaltenen Wirkstoffes, das Fett ist darüberhinaus pastös und nicht flüssig wie das Öl. Dadurch kann es z.B. auch an Stellen appliziert werden, wo das Öl ablaufen würde. Beide Mittel werden zur Fixierung nach dem Streichbrünieren mit Tetra® Gun Liquid Blue verwendet. Als Rostschutz zur Langzeitlagerung empfohlen. Geölte oder unbehandelte Holzschäfte sind nach Behandlung wasserabstossend. Bei lackierten Schäften erst an versteckter Stelle prüfen.

# Reinigen und schmieren

## Tetra® Gun Spray

**Bei diesem Mittel handelt es sich um einen leistungsstarken Reiniger mit welchem schnell und effektiv Verschmauchungen und alte Fette/Öle von Waffen entfernt werden und gleichzeitig ein Schmierfilm aufgebracht wird.**

**Gebrauchsanweisung:**

Auf nichtmetallischen Oberflächen (speziell Kunststoff) erst an versteckter Stelle testen.

1. Gut schütteln.
2. Einen leichten Film aufsprühen.
3. Kräftiges Einarbeiten verbessert den Effekt.
4. Trockenreiben mit einem sauberen Tuch.
5. Prozedur gegebenenfalls wiederholen, auch vor dem Einlagern.

Dieser Reiniger wird weiterhin zur Vorbereitung der Behandlung mit Fett und Öl verwendet, siehe dort. Zur schnellen Reinigung zwischendurch sehr gut geeignet. Das Spray ist eine Mischung aus dem Entfetter und dem Öl. Bei der Anwendung lüftet der Reiniger ab, es verbleibt ein Ölfilm auf dem Metall welcher trotz des niedrigeren Anteils an Wirkstoff eine sehr gute Schmierwirkung hat. Exzellent geeignet für Luftdruckwaffen, Groß/Kleinkaliberwaffen, Flinten usw., speziell für schwer erreichbare Stellen. Abzugseinheiten z.B. müssen nicht mehr zerlegt werden, einfach einsprühen, Schmutz abtropfen lassen - fertig. Evtl. mit Druckluft ausblasen. Der Abzug ist gereinigt und geschmiert. Zum Reinigen von Schwarzpulverwaffen empfohlen.

# Kupfer/Tombak-, Plastik- und Bleientfernung

## Tetra® Gun Copper Solvent

**Laufreiniger Dieses Mittel ist der leistungsstärkste Kupfer/ Tombakentferner auf dem Markt. Zur effektiven Laufreinigung, auch vor der Beschichtung mit Tetra® Gun Öl oder Tetra® Gun Fett. Blei wird zur leichteren Entfernung angelöst, Kunststoff/ Plastik wird aufgelöst.**

**Gebrauchsanweisung:**

**Bei normalen Verschmutzungen durch Kupfer, Zink und Tombak:**

1. Zuerst grobe Verschmutzungen (Pulverschmauch,Glas usw.) mit der Bronzebürste entfernen.
2. Den Lauf mehrmals mit einer Tetra® Gun Copper Solvent getränkten Wollbürste wischen.
3. Kurze Zeit einwirken lassen (ca. 2-4 min.).
4. Den Lauf gründlich mit einen sauberen Wollbürste oder mit Waffenwerg/Patches trockenwischen.
5. Der Lauf ist nun metallisch rein. Sei können nun den Lauf mit Tetra® Gun Lubricant zur Lagerung oder Steigerung der Schussleistung und Präzision einreiben.

Bei Bleiverschmutzungen verfahren Sie genau so, nur lassen Sie Tetra® Gun Copper Solvent je nach Grad der Verschmutzung 5-15 Min. einwirken. Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen, solange bis die Patches/Werg sauber aus dem Lauf kommen. Das gelöste Kupfer/Tombak färbt die Reinigungspatches blau/grün. Schwarze Farbe ist normalerweise ein Zeichen für einen sauberen Lauf, die Färbung wird durch Metallabrieb bei strammer Patchführung erzeugt. Der Laufreiniger greift die Oberflächen des Metalls sowie Brünierungen nicht an, er kann also ohne weiteres auch für längere Zeit im verschlos-senen Lauf verbleiben. Nicht wieder in die angebrochene Flasche zurückschütten! Nur Bronzebürsten verwenden, Messingbürsten werden aufgelöst! Nach der Reinigung (und evtl. Beschichtung) werden u.U. mehrere Schüsse zum Erreichen der vorherigen Trefferlage benötigt.

# Entfetten u. Ablagerungen entfernen

## Tetra® Gun Action Blaster™

**Zum wirkungsvollen Entfetten von Griffstücken, Abzügen, Verschlüssen, Verschluß-u. Laufführungen sowie zur Vorbereitung vor demBrünieren. Der rückstandsfrei verdunstende Hochdruckreiniger entfernt mühelos Dreck, Öl, Pulverrückstände sowie Fette in Sekunden von allen metallenen Waffenteilen. Dies reduziert Waffenstörungen, die durch solche Verschmutzungen hervorgerufen werden.**

**Gebrauchsanweisung:**

1. Falls benötigt Feinsprühröhrchen in die Ventilöffnung stecken.
2. Zu reinigende Waffenenteile über ein Auffangbehältnis halten.
3. Mit gezielten Sprühstößen Verunreinigungen abspülen.
4. Bei Verwendung auf Kunststoff, erst auf Verträglichkeit prüfen.
5. Bei sehr starken Verschmutzungen eine Bürste oder Lappen verwenden.
6. Nach der Reingung, die Oberfläche mit Tetra® Gun Lubricant schützen.

Das Entfetten ist der wichtigste Arbeitsschritt und der Schlüssel zum erfolgreichen Brünieren. Hier darf man keine Kompromisse eingehen, Industrieentfetter o.Ä. Mittel (Reinigungsbezin usw.) sind meistens rückfettend und deshalb nicht zu gebrauchen, ebenso Mittel welche Feuchtigkeit verdrängen (Bremsenreiniger etc.). Bei Verwendung des Action Blasters wird der Brüniererfolg garantiert.

# Lauf- u. Waffenreinigung

## Tetra® Gun Cleaner Degreaser

- Umweltfreundliche Rezeptur
- Umweltfreundlich, Allzweckreiniger/Entfetter für Waffen auf Wasserbasis
- Entfernt Verschmutzungen, Ablagerungen und Lösungsmittelrückstände
- Keine scharfen Lösungsmittel, milder Geruch
- Flüssiges Pumpspray
- Ungefährlich für die meisten Materialien und Oberflächen
- Wenig Rückstände

**Gebrauchsanleitung: Einfach aufsprühen, abwischen, fertig!**

**Stellen Sie sicher, daß die Waffe vor dem Reinigen entladen und sicher ist.**

1. Sprühen Sie den Reiniger direkt auf die Metalloberflächen oder bringen Sie ihn mit einem sauberen Baumwolltuch auf. Für effektiveres Reinigen können Sie eine Nylonbürste benutzen.
2. Lassen Sie den Reiniger je nach Verschmutzung bis zu 5 Minuten einwirken.
3. Trocknen Sie alle Oberflächen mit einem sauberen, trockenen Tuch um alle Rückstände zu entfernen. Wenn Sie den Reiniger im Lauf benutzen, solange den Lauf mit frischem Patch oder Wollwischer auswischen bis das Patch oder der Wollwischer sauber herauskommen.

**Tetra® Tip: Bringen Sie zum Schutz der Oberflächen nach der Reinigung Tetra® Gun Grease (Fett) oder Tetra® Gun Lubricant (Öl) auf die Oberflächen auf.**

Dieser neuartige Reiniger/Entfetter ist komplett auf Wasserbasis hergestellt und somit der erste wirklich umweltfreundliche Reiniger neuester Technologie für das routinemäßige, sichere Waffenreinigen. Das flüssige Pumpspray ist einfach anzuwenden, auch für schwer erreichbare Stellen. Die starke Reinigungs- u. Entfettungsleistung hilft bei allen einfachen Reinigungsaufgaben. Der Reiniger ist gefahrlos zu benutzen, da er keine scharfen Lösungen enthält und somit keine Oberflächen beschädigt, auch nicht Holz, Gummi oder Kunststoffe/Polymere.

## Tetra® Gun Powder Solvent

Konzentrierter, ammoniakfreier Reiniger, entfernt Pulverrückstände und leichte Verschmutzungen. Nichtätzend, vorgesehen für Metalloberflächen, speziell Waffenläufe.

Anleitung:

1. Ein Baumwollpatch oder Wollwischer mit Tetra® Gun Pulverlöser befeuchten und durch den Lauf schieben, bis dieser nass ist.
2. 5 Minuten an den Verschmutzungen wirken lassen. Bei hartnäckigen Ablagerungen mit Borstenbürste nachhelfen. Mit Patch oder Wollwischer sauberwischen.
3. Zur Laufbehandlung und zum Rostschutz ein Patch mit Tetra® Gun Lubricant tränken und mehrmals durch den Lauf wischen.
4. Schaft und äußere Oberflächen nach der Reinigung immer trockenwischen.

Dieser ammoniakfreie Laufreiniger ist zur effektiven Entfernung von Pulverrückständen gedacht und wird sehr gerne für die regelmäßige Pflege von Sportwaffen eingesetzt. Kleinkaliberschützen lieben dieses Mittel! Aber auch der Großkaliberschütze sowie der Jäger wird schnell Gefallen an der einfachen und gefahrlosen Anwendung haben. Für die Entfernung von Kupfer- oder Tombakrückständen benutzen Sie bitte unser Tetra Gun® Copper Solvent.

# Wie sie mit nur einem Mittel reinigen, schmieren und schützen

## Tetra® Gun Triple Action™ CLP

Tetra Gun
Fluoropolymer Cleaner, Protectant and Lubricant
The major advance in firearms maintenance
Professional Gun Care

**Reinigt, schmiert und schützt vor Korrosion**

**Fluorpolymer-Reiniger, Schmiermittel u. Rostschutzmittel in einem**

- Effektiver Laufreiniger
- Schmiermittel für alle beweglichen Teile
- Schützt gegen Rost
- Sicherer Einsatz auf allen Nichtmetallen
- Auf Petroleum-Basis
- Bestes Preis/Leistungsverhältnis

**Gebrauchsanleitung:**

1. Nehmen Sie den Lauf aus dem Verschluß und reinigen ihn vom Patronenlager aus zur Mündung.
2. Treffen Sie Vorkehrungen, daß kein Schmutz ins System kommt.
3. Befeuchten Sie ein Patch oder Wollwischer mit Triple Action™ und ziehen es 3-6 mal durch den Lauf. Das selbe mit einer Bronze- oder Nylonbürste wiederholen. Danach mit sauberen Patches oder Wollwischer nachwischen, bis alles sauber ist.
4. Zur Schmierung: 1.Ölen Sie alle beweglichen Teile mit Triple Action™. Wischen Sie Außenflächen zum Rostschutz mit Triple Action™ ab. Fertig.

Dieses Mittel ist trotz des extrem günstigen Preises ein vollwertiger Ersatz für jegliches andere Universalöl. Seine Leistungsfähigkeit ist selbstverständlich auf dem Niveau der Mitbewerber, wenn auch etwas unter dem unserer spezialisierten Produkte. Dennoch kann es mit jedem anderen Produkt auf dem Markt mithalten.

# Brünierungsentfernung

## Tetra® Gun Blue & Rust Remover

**Entfernt alte Brünierungen und Rost. Schnell, Effektiv und ohne Beschädigung des Metalls**

Tetra Gun
BLUE & RUST REMOVER
Removes Old Blue & Rust Quickly
Won't Damage Base Metal
Removes Rust from Tools, Gauges & Precision Instruments
Professional Gun Care

**Gebrauchsanweisung:**

Eine einfache und zuverlässige Lösung um Rost und alte Brünierungen ohne Beschädigung des Metalls zu entfernen.

1. Bitte nicht an Federn verwenden.
2. Vor der Anwendung das zu behandelnde Werkstück mit Tetra® Gun Action Blaster Entfetter entfetten. Einfach einsprühen und mit einem feuchten Papiertuch abwischen.
3. Dann den Rostentferner mit einem Wattestäbchen auf die zu behandelnde Stelle satt auftragen.
4. 2 Minuten einwirken lassen.
5. Mit befeuchteter 000- Stahlwolle die alte Brünierung oder den gelösten Rost entfernen.
6. Gegebenenfalls Anwendung von vorne wiederholen.
7. Für eine Neubrünierung die Stelle mit Stahlwolle polieren und die Brünierflüssigkeit nach obiger Anleitung anwenden.

# Neubrünieren

## Tetra® Gun Liquid Blue

**Für Stahl, zum Ausbessern und für komplette Neubrünierungen**

**Gebrauchsanweisung:**

1. Vor der Anwendung das zu brünierende Werkstück mit Tetra® Gun Action Blaster Entfetter entfetten. Kein anderes Mittel verwenden, Erfolgsgarantie nur bei Benutzung unserer Produkte. Einfach einsprühen und mit einem sauberen Papiertuch abwischen.
2. Darauf achten daß das Werkstück jetzt nicht mehr mit den Fingern berührt wird.
3. Kleine Menge Brünierflüssigkeit in ein geeignetes Behältnis umfüllen. Dann mit einem Wattestäbchen oder Pinsel die Brünierflüssigkeit flächig auf den Stahl auftragen.
4. Ablüften lassen bis die Oberfläche trocken ist.
5. Nun mit einem weiteren, diesmal mit Wasser befeuchteten, Papiertuch die Brünierschicht abwaschen. Die Färbung ist schon deutlich zu sehen.
6. Trocknen lassen. Wenn trocken, die Oberfläche mit 000-Stahlwolle polieren, die Färbung läßt sich nicht entfernen.

**Von vorne beginnen:**

1. Entfetten - Brünierflüssigkeit auftragen - Abwaschen - polieren.
2. Nach 2-3 Schichten erhalten Sie eine schöne schwarze Brünierung ohne Streifen, ohne Schlieren. Wenn gewünscht können auch noch mehr Schichten aufgetragen werden, mit jeder Schicht wird die Farbe kräftiger.
3. Soll die Brünierung matt sein, nicht polieren.
4. Wenn Sie den gewünschten Farbton erreicht haben, die brünierten Stellen zur Fixierung mit Tetra® Gun Öl oder Fett gut einstreichen und ein paar Stunden liegen lassen, am Besten über Nacht. Dann das Öl abwischen - fertig.
5. Die abgefüllte, benutzte Brünierflüssigkeit nicht wieder in den Originalbehälter zurückschütten!

Tetra® Gun

Professional Gun Care

Distributed by:

AKAH

AKAH
www.akah.de

www.tetraguncare.de

**FTI, INC.** • 8 Vreeland Road • Florham Park, NJ USA 07932-0955 • (973) 443-0004 • FAX: (973) 443-0263

© 2015 FTI, Inc. All Rights Reserved